

智慧助手 API 说明

展映科技 zyinfo.pro

V1.5



Chat 对话 API:

<https://v.stylee.top/chatapi?openid=&userid=&q=>

方法: GET

参数:

openid: API 账号, 需要向我们申请, 16~32 字节, 微信 youkpan。测试用:
test

userid: 你服务的用户 id, 最长 32 字节, 必填。

q: 输入, urlencode 编码。

model: 我们提供的微调模型 (如聊天型、对话型等), V1.0 API 不需要该
参数。

process_type: simple 可选, 不参与对话功能交互功能, 直接返回提示输入
的处理结果。

可选: 可携带 [OpenAI API completion](#) 参数, 用 GET 方式提交。

返回: ChatGPT 输出文本

API 接口 AI 复杂任务暂不支持文件收发。

API 流式传输, websocket 接口

ws://v.stylee.top:8883/ws_webapi

方法: websocket

参数:

相关参数同上, 使用 Json 编码后发送。

返回: 返回处理后文本流, 非 json 格式。

账户信息 API:

<https://v.stylee.top/chatapi?openid=&userid=test&q=accountinfo>

方法: GET

参数:

openid : 同上

userid : test

q : accountinfo

输出: 你的账户信息

对话模式命令使用说明(可体验下方微信聊天助手):

在 q 参数中:

指令说明: help

1. 重新开始对话: **reset**
2. 保存环境:**save AAA** , 保存到个人预设, AAA 是预设名称。
3. 载入环境:**load AAA**
4. 连续对话: 上下文
5. 存储公用设定:**savepublic-AAAA@@BBBB**
其中 AAAA 是设定名称, BBBB 是设定内容
6. 载入公用设定:**loadpublic-AAAA**
或者 载入预设 AAAA
7. 还原预设环境: **resetm**
8. 查看调试信息: **debug**
9. 设置通用任务:**taskset-AAA@@BBB**
AAA 是任务名称, BBB 是任务内容
或者直接发: 创建任务 。 。 。 , 会创建一个新的任务, 任务名称随机(20 天后有可能别别的任务覆盖)



可以先发送文件，再创建任务。

10. 执行任务:task-AAA@@BBB@@CCC...

AAA 是任务名称，必填

BBB,CCC 都是传入参数，如果没有传入的参数，可以不填。

或者直接发：执行任务 AAA

11. 修复任务 taskrepair-AAA@@修复提示

如果任务创建成功，但执行出错，可尝试自动修复任务服务。

12. 设置任务相关账号信息（收发邮件等）taskauth-ABC.

比如：taskauth-我的邮箱：pyiqiang@163.com，授权码：abc,SMTP 端口:465 等。

每次创建新的任务自动填入。

13. 邀请朋友使用(激活上下文连续对话，增加 500 条对话额度)：invite

14. 生成图片

比如：生成图片 A synthwave style sunset above the reflecting water of the sea, digital art

更多预设的任务设定：

查看 chatGPT 功能设定列表

https://v.stylee.top/role_prompt

微信 智慧助手 ChatGPT 体验：

<http://zyinfo.pro/wxchat>

网页版 AI 多任务体验：

<http://zyinfo.pro/ai>

智慧助手 ChatGPT
微信体验



zyinfo.pro/wxchat



扫码体验 微信对话和微信公众号

联系我们：
微信 youkpan